

Delock GSM UMTS LTE Antena I-PEX Inc., MHF® I muški 2 dBi 1.37 10 cm PCB interna samoljepljiva

Opis

Ova Delock LTE antena omogućuje vam uporabu različitih LTE opsega na zatvorenim prostorima. U potpunosti je usklađena za GSM, LTE, UMTS, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT i LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Predmet br. 89496

EAN: 4043619894963

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak: 1 x I-PEX Inc., MHF® I muški
- Frekvencijski opseg:
 - 824 - 960 MHz
 - 1920 - 2170 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, DECT, LoRa
- Pojaćanje antene: 2 dBi
- Impedancija: 50 ohma
- VSWR: 3,0
- Polarizacija: vertikalna
- Radna temperatura: -40 °C ~ 85 °C
- Boja: crno
- Tip kabela: koaksijalni
- Vrsta kabela: 1.37
- Boja kabela: crna
- Promjer kabela: oko 1,37 mm
- Slabljenje kabela: 2,5 dB @ 2,4 GHz po metru
- Najmanji polumjer savijanja: 9 mm
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 10 cm



- Mjere (DxŠxV): oko 40,0 x 6,7 x 1,2 mm

Preduvjeti sustava

- Uređaj s besplatnim ili I-PEX Inc., MHF® I priključkom

Sadržaj pakiranja

- Antena

General

Mounting type:	Samoljepljiva
Suitable for indoor:	Yes (Da)
Suitable for outdoor:	ne

Technical characteristics

Antenna gain:	2 dBi
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	3,0

Physical characteristics

Cable type:	1.37
Cable attenuation:	2,5 dB @ 2,4 GHz po metru
Boja kabela:	crne
Cable length incl. connector:	10 cm
Duljina:	40.0 mm
Width:	6,7 mm
Height:	1,2 mm
Najmanji polumjer savijanja:	9 mm