

Delock GSM UMTS LTE Antenna, I-PEX Inc., MHF® I csatlakozódugó, 2 dBi, 1.37 10 cm-es NYÁK-lap, belső öntapadós

Leírás

Ez a Delock LTE-antenna különböző LTE-sávok belső használatát teszi lehetővé. Teljes mértékben kompatibilis a GSM, a LTE, az UMTS, a ZigBee, a DECT, a Z-Wave, a NB-IoT és a LoRa 868 MHz / 915 MHz szabvánnyal.



Tételszám 89496

EAN: 4043619894963

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak

Műszaki adatok

- Csatlakozó: 1 x I-PEX Inc., MHF® I-dugó
- Frekvenciatartomány:
 - 824 - 960 MHz
 - 1920 - 2170 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, DECT, LoRa
- Antennaerősítés: 2 dBi
- Impedancia: 50 Ohm
- VSWR: 3,0
- Polarizáció: függőleges
- Működési hőmérséklet: -40 °C ~ 85 °C
- Szín: fekete
- Kábel típusa: koaxiális
- Kábel típusa: 1.37
- Kábel színe: fekete
- Kábelátmérő: kb. 1,37 mm
- Kábel csillapítás: 2,5 dB @ 2,4 GHz / méter

- Legkisebb hajlítási sugár: 9 mm
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 10 cm
- Méretek (HxSzxM): kb. 40,0 x 6,7 x 1,2 mm

Rendszerkövetelmények

- Egy szabadvagy I-PEX Inc., MHF® I csatlakozással

A csomag tartalma

- Antenna

General

Mounting type:	Öntapadós
Suitable for indoor:	Yes (Igen)
Suitable for outdoor:	nincs

Technical characteristics

Antenna gain:	2 dBi
Impedancia:	50 Ω
Működési hőmérséklet:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	3,0

Physical characteristics

Cable type:	1.37
Cable attenuation:	2,5 dB @ 2,4 GHz / méter
Kábel színe:	fekete
Cable length incl. connector:	10 cm
Hosszúság:	40.0 mm
Width:	6,7 mm
Height:	1,2 mm
Legkisebb hajlítási sugár:	9 mm