

Delock Anténní kabel RP-SMA samice montážní panel na I-PEX Inc., MHF® I samec 1.13 20 cm déa závitu 9 mm odolnost proti stříkající vodě

Popis

Tento anténní kabel od Delocku se používá pro napájení antény uvnitř zařízení.

Nepovolujte těsnicí kroužek na základní desce zásuvky panelu RP-SMA, zajišťuje voděodolné připojení k přístroji.



ca. 20 cm

Číslo produktu 89511

EAN: 4043619895113

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Specifikace

- Konektor:
1 x RP-SMA samice >
1 x I-PEX Inc., MHF® I samec
- Délka závitu: 9 mm
- Impedance: 50 Ohm
- Odolnost proti stříkající vodě
- Kabel: koaxiální
- Typ kabelu: 1.13
- Útlum kabelu 3,2 dB @ 2,4 GHz na metr
- Průměr kabelu: cca. 1,13 mm
- Nejmenší poloměr ohybu: 4,5 mm
- Barva kabelu: černá
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 20 cm

Systémové požadavky

- Zařízení s volným přípojem RP-SMA nebo I-PEX Inc., MHF® I

Obsah balení

- Kabel
- Matice a pojistný kroužek

Příslušenství



Interface

Konektor 1:	1 x RP-SMA samice přepážka
Konektor 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® I samec

Technical characteristics

Impedance:	50 Ω
------------	------

Physical characteristics

Thread length:	9 mm
Cable category:	koaxiální
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Barva kabelu:	šedá
Cable length incl. connector:	20 cm
Nejmenší poloměr ohybu:	4,5 mm