
Delock Karta PCI Express x4 > 1 x wewnętrzny SFF-8643 NVMe - Konstrukcja niskoprofilowa

Opis

Ta karta PCI Express firmy Delock rozbudowuje komputer osobisty o jedno złącze SFF-8643. Umożliwia podłączenie jednego dysku SSD ze złączem U.2 przy użyciu opcjonalnego przewodu.



Numer artykułu 89535

EAN: 4043619895359

Kraj pochodzenia: Taiwan, Republic of China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x 36-pinowe SFF-8643 żeński
  1 x PCI Express x4, V4.0
  1 x męska 2-pinowa listwa LED
- Szybkość transmisji danych do 64 Gbps
- Obsługa NVM Express (NVMe)

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 3.6 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC z jednym wolnym gniazdem PCI Express x4 / x8 / x16 / x32


Zawartość opakowania


© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.


- Karta PCI Express
- Low Profile śledz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia









© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

General

Funkcja :	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Wewnętrzne:	1 x męska 2-pinowa listwa LED 1 x 36-pinowe SFF-8643 żeński 1 x PCI Express x4, V4.0

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	up to 64 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilowa standard

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.