Delock Scheda PCI Express x1 a 2 x RS-232 seriale + 1 x parallelo

Descrizione

La scheda PCI Express Delock espande il PC di due porte seriali esterne, nonché una porta parallela esterna. È possibile collegare vari dispositivi, tra cui scanner, stampante, mouse, ecc., a questa scheda. Utilizzando le staffe a basso profilo incluse, la scheda PCI Express può essere installata anche in un Mini-PC.



Articolo n. 89556

EAN: 4043619895564

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettore:
  esterno:
  2 x RS-232 DB9 seriale maschio
  1 x DB25 parallelo femmina (staffa posteriore separata)
  interno:
  1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: ASIX AX99100

- Specifiche seriale:
- Frequenza di trasferimento dati fino a 230,4 Kbps
- FIFO: 256 byte
- Compatibile con 16C950 UART

- Specifiche parallelo:
- Frequenza di trasferimento dati fino a 1,5 Mbps
- FIFO: 16 byte
- Supporto modalità SPP, Byte ed ECP

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC con uno slot PCI Express libero e uno slot posteriore

Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa slot
- 3 x staffa a basso profilo
- CD contenente il driver
- Manuale utente

Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

External:	1 x parallel port 2 x RS-232 DB9 seriale maschio
Internal:	1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Chipset:	ASIX AX99100
Data transfer rate:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	256 Byte
UART:	16C950

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.