Delock Tarjetas PCI Express > 1 x Gigabit LAN

Descripción

La tarjeta PCI Express de Delock ofrece un puerto de red con una tasa de transferencia de datos de hasta 1000 Mb/s.



Número de elemento 89572

EAN: 4043619895724

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conector:
  externo: 1 x Gigabit LAN RJ45 hembra
  interno: 1 x PCI Express x1, V1.1
- Conjunto de chips: Broadcom BCM5751
- Velocidades de transferencias de datos:
  Ethernet de hasta 10 Mb/s (Half/Full Duplex)
  Fast Ethernet de hasta 100 Mb/s (Half/Full Duplex)
  Gigabit Ethernet de hasta 1000 Mb/s (Half/Full Duplex)
  PCI Express x1 de hasta 2,5 Gb/s
- Compatible con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Admite las especificaciones Wake On LAN (WOL)
- Admite IEEE 802.3x full duplex
- Admite tramas Jumbo de 9k
- Compatible con PXE

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.x
- PC con una ranura PCI Express libre

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Low profile soporte posterior
- Driver en CD
- Manual del usuario

Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externo:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Interno:	1 x PCI Express x1, V1.1

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Broadcom BCM5751
Velocidades de transferencias de datos:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	perfil bajo standard

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.