
Delock PCI Express-kort > 1 x Gigabit LAN

Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock har en nätverksport med en dataöverföringshastighet på upp till 1000 Mb/s.



Artikelnummer 89572

EAN: 4043619895724

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
  extern: 1 x Gigabit LAN RJ45, hona
  intern: 1 x PCI Express x1, V1.1
- Kringkretsar: Broadcom BCM5751
- Dataöverföringshastighet:
  Ethernet upp till 10 Mb/s (Half/Full Duplex)
  Fast Ethernet upp till 100 Mb/s (Half/Full Duplex)
  Gigabit Ethernet upp till 1000 Mb/s (Half/Full Duplex)
  PCI Express x1 upp till 2,5 Gb/s
- Uppfyller IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Stöder Wake On LAN (WOL)
- Stöder IEEE 802.3x full duplex flödeskontroll
- Stödjer 9k Jumbo Frames
- Stödjer PXE

Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.x
- PC med en ledig PCI Express-plats

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.


Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder





© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Extern:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Intern:	1 x PCI Express x1, V1.1

Technical characteristics

Kringkretsar:	Broadcom BCM5751
Dataöverföringshastighet:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	låg profil standard

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.