# Delock GSM / UMTS / LTE Antenne SMA Stecker 2 dBi starr omnidirektional mit Anschlusskabel RG-174 2,5 m outdoor schwarz

## Kurzbeschreibung

Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE, GSM und UMTS Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig LTE, GSM, UMTS, ZigBee 902/928 MHZ, DECT, Z-Wave 908/921 MHZ, NB-IoT kompatibel.

**Artikel-Nr. 89613**

EAN: 4043619896134

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Spezifikation

- Anschluss: 1 x SMA Stecker
- LTE, GSM, UMTS, Z-Wave 908/921 MHz, ZigBee 902/928 MHz, DECT, NB-IoT
- Frequenzbereich:
  900 - 1800 MHz
  1900 - 2100 MHz
- Antennengewinn: 2 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarisation: linear
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Farbe: schwarz
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: RG-174
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeldurchmesser: ca. 2,9 mm
- Kabeldämpfung: 1,5 dB @ 1,5 GHz pro Meter
- Kleinster Biegeradius: ca. 10,5 mm

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 2,5 m
- Antennenlänge inkl. Magnetfuß: ca. 22,0 cm
- Durchmesser Magnetfuß: ca. 29,5 mm

## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einer freien SMA Buchse

## Packungsinhalt

- Antenne

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Abbildungen














































© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Montageart: | magnetisch |
| Geeignet für Außenbereich: | ja |

## Schnittstelle

| | |
|---|---|
| Anschluss: | 1 x SMA Stecker |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Frequenzbereich: | 1900 - 2100 MHz<br>900 - 1800 MHz |
| Antennengewinn: | 2 dBi |
| Impedanz: | 50 Ω |
| Betriebstemperatur: | -40 °C ~ 85 °C |
| Polarisation: | linear |
| VSWR: | 2,0 |

## Physikalische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Antennentyp: | omnidirektional |
| Antennenlänge inkl. Magnetfuß: | 22,0 cm |
| Kabelart: | koaxial |
| Kabeltyp: | RG-174 |
| Kabeldämpfung: | 1,5 dB @ 1,5 GHz pro Meter |
| Kabelfarbe: | schwarz |
| Kabellänge inkl. Anschlüsse: | 2,5 m |
| Kleinster Biegeradius: | 10,5 mm |
| Farbe: | schwarz |

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.