

Delock Adapter USB 2.0 Type-C™ muški > 1 x serijski RS-232 RJ45 muški 1,0 m siv

Opis

Ovaj prilagodnik USB 2.0 na RS-232 tvrtke Delock prikladan je za konzolu na CISCO usmjerivačima, sklopkama, pristupnim točkama, itd. preko stolnog ili prijenosnog računala.



1 m

Predmet br. 89893

EAN: 4043619898930

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB 2.0 Tip-C muški
 - 1 x serijska muška RS-232 RJ45
- Skup čipova: FTDI FT232RL
- Kompatibilan s USB 3.0, USB 2.0, i USB 1.1 full speed 12 Mbps
- Brzina prijenosa podataka do 230,4 Kb/s
- Duljina kabela: oko 1,0 m
- Prikladno za kompatibilno razne CISCO uređaje


Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016, ab Linux Kernel 2.6, ab MAC OS 10.9
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-C priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB 2.0 na 1 x serijski adapter

Slike



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Funkcija: | Plug & Play |
| Tehnički podaci: | RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0 USB 5 Gbps |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 ili noviji Mac OS 10.9 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 |

Interface

| | |
|---------------|----------------------------|
| Priključak 1: | 1 x USB 2.0 Type-C™, muški |
| Priključak 2: | 1 x RJ45 muški |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Skup čipova: | FTDI FT232RL |
| Brzina prijenosa podataka: | up to 230.4 Kb/s |
| FIFO: | 128 byte 256 Byte |
| Data transmission: | asynchronous full duplex |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-----|
| Cable length incl. connector: | 1 m |
| Boja: | siv |