

# Delock Connecteur de cloison DC 5,5 x 2,1 x 9,5 mm femelle version à souder

## Description

Ce connecteur femelle de cloison DC de Delock peut être installé ou câblé dans un boîtier ou un appareil pour l'alimenter.



DC 5.5 x 2.1 mm

### N° produit 89910

EAN: 4043619899104

Pays d'origine: Taiwan,  
Republic of China

Emballage: Sac  
polyvalent à fermeture  
éclair

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x DC 5,5 x 2,1 x 9,5 mm femelle >
  - 3 x raccordement soudé
- Tension de fonctionnement: 16 V DC
- Intensité : 3 A max.
- Coque en plastique : PA66
- Goupille : cuivre plaque nickel
- Type de filetage : M8\*P0.75
- Profondeur de montage : env. 15,5 mm
- Hauteur visible installé : env. 5,7 mm

## Spécifications pour connexion d'alimentation

- Dimensions :
  - Intérieur :  $\varnothing$  env. 2,1 mm

Extérieur :  $\varnothing$  env. 5,5 mm

Hauteur : env. 9,5 mm

---

## Contenu de l'emballage

- DC femelle de cloison

---

## Image



## Interface

connecteur :	1 x DC 5,5 x 2,1 mm femelle sur cloison
--------------	---

## Physical characteristics

Finition des broches:	nickelé
-----------------------	---------