

Delock Αντάπτορας RP-SMA αρσενικό προς SMA θηλυκό 10 GHz

Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας από τη Delock είναι κατάλληλος για τη σύνδεση εξαρτημάτων τεχνολογίας ραδιοσυχνότητας.



Αρ. προϊόντος 89976

EAN: 4043619899760

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
1 x βύσμα RP-SMA >
1 x θηλυκό SMA
- Περίβλημα: επιχρυσωμένος ορείχαλκος
- Τύπος κουβαριού: 1/4" - 36 UNS - 2A
- εσωτερικός κύκλος: 1/4" - 36 UNS - 2B
- Εύρος συχνότητας: 10 GHz
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 50 °C
- Διαστάσεις (ΜxΒ): περίπου 18,1 x 7,0 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δωρεάν σύνδεση RP-SMA ή SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x βύσμα RP-SMA
Συνδετήρας 2:	1 x SMA θηλυκό

Technical characteristics

Frequency range:	10 GHz
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 50 °C

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	επιχρυσωμένος ορείχαλκος
Diameter:	HEX 8 mm, μέγ. 7 mm
Μήκος:	18,1 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A 1/4" - 36 UNS - 2B