

Delock Adaptor RP-SMA tată la SMA mamă 90° 10 GHz

Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock este potrivit pentru conectarea componentelor aparținând tehnologiei de frecvență radio.

**Nr. 89978**

EAN: 4043619899784

Țara de origine: Taiwan,
Republic of ChinaPachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori:
 - 1 x RP-SMA tată >
 - 1 x SMA Port mamă, 90°
- Carcasa: alamă placată cu aur
- Fir interior: 1/4" - 36 UNS - 2B
- Interval frecvență: 10 GHz
- Impedanță: 50 Ohm
- Temperatură în stare de funcționare: -10 °C ~ 50 °C
- Dimensiuni (Lxl): aprox. 16,5 x 15,1 mm

Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port SMA sau RP-SMA liber

Pachetul contine

- Adaptor

Interface

Conector 1:	1 x RP-SMA tată
Conector 2:	1 x SMA Port mamă, 90°

Technical characteristics

Frequency range:	10 GHz
Temperatură în stare de funcționare:	-10 °C ~ 50 °C

Physical characteristics

Material carcasă:	Alamă placată cu aur
Lungime:	16,5 mm
Width:	15,1 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2B