

# Delock Adattatore SMA femmina per MCX femmina 3 GHz

## Descrizione

Questo adattatore Delock è adatto per il collegamento di componenti di tecnologia di radiofrequenza.



### Articolo n. 89988

EAN: 4043619899883

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x SMA femmina >
  - 1 x MCX femmina
- Custodia: ottone placcato oro
- Tipo di filettatura: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Gamma di frequenza: 3 GHz
- Impedenza: 50 Ohm
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 50 °C
- Dimensioni (LxP): ca. 21,2 x 10,0 mm

## Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta SMA o MCX disponibile

## Contenuto della confezione

- Adattatore

### Interface

Connettore 1:	1 x SMA femmina
Connettore 2:	1 x MCX femmina

### Technical characteristics

Frequency range:	3 GHz
Temperatura di esercizio:	-10 °C ~ 50 °C

### Physical characteristics

Materiale custodia:	Ottone placcato oro
Diameter:	10,0 mm
Lunghezza:	21,2 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A