

Delock PCI Express x 4 kartica na 1 x vanjski USB Type-C™ ženski s PD funkcijom + 1 x vanjski USB Type-A ženski SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)

Opis


Ova Delock PCI Express kartica proširuje stolno računalo za dva vanjska USB 3.2 priključka. Na karticu se mogu spojiti različiti uređaji USB, poput priključnih stanica, čitača kartica, vanjskih kućišta itd.

Napajanje (PD) na ulazu USB-C™

Ulaz USB Type-C™ podržava funkciju napajanja. To omogućava punjenje priključenih uređaja kao što su pametni telefoni, tableti i čak prijenosna računala.

Navojne rupe za sigurno pričvršćenje kabela

USB ulazi imaju navojne rupe na koje se mogu spojiti odgovarajući kabeli s prikladnim vijkom. Stoga kartica može omogućiti siguran spoj, npr. u pokretnim strojevima.



Tehnički podaci

- Broj IOI stavke: U31-PCIE2XG321L
- Priključak:
vanjski:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ ženski (prijenos podataka i napajanje)
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipa-A, ženski unutarnji:
1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje
1 x PCI Express x4 (2 trake), V3.0
- Skup čipova: Asmedia ASM3142
- Brzina prijenosa podataka do:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Kompatibilno s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Napajanje preko 6-pinski priključka napajanja
- Električna snaga po priključku:
USB Type-C™: max. 30 watt (12 V / 2,5 A)
USB Tipa-A: 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Podržava UASP
- Podržava višestruke ulaze (Multiple INs)
- USB priključci s navojnim utikačima (M2 x 0,4)

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.3 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica SuperSpeed USB 10 Gbps
- Nosač niskog profila

Predmet br. 90011

EAN: 4043619900114

Zemlja podrijetla: Taiwan, Republic of China

Pakiranje: • Kutija



Slike





General	
Čimbenik oblika:	niskoprofilni
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Interface	
Vanjski:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female
Unutarnji:	1 x 6 pin power connector 1 x PCI Express x4, V2.0
Technical characteristics	
Skup čipova:	Asmedia ASM3142
Brzina prijenosa podataka:	10 Gbps