

# Delock Żeński RP-SMA do zaciskania RG-174 / RG-316 z odpowiednią tuleją kurczliwą

## Opis

Złącze żeńskie Delock z odpowiednią tuleją kurczliwą nadaje się do łączenia komponentów instalacji radiowych.



5x

### Numer artykułu 90044

EAN: 4043619900442

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Torba na  
zamek błyskawiczny

## Specyfikacja

- Złącze: 1 x RP-SMA żeńska do zaciskania
- Typ przewodu: RG-174 / RG-316
- Obudowa: pozłacany mosiądz
- Impedancja: 50 Ohm
- Zakres częstotliwości: DC - 6 GHz
- Wymiary (DxSxW):  
Złącze: ok. 19,7 x 8 x 8 mm  
Rurka termokurczliwa: ok. 20 x 3,5 x 3,5 mm

## Wymagania systemowe

- Kabel koncentryczny nadaje się do zaciskania

## Zawartość opakowania

- 5 x HF Adapter

## Interface

złącze :	1 x RP-SMA Buchse
----------	-------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	6 GHz
Impedancja:	50 Ohm

## Physical characteristics

For cable diameter from to:	RG-174
Material body:	Pozłacany mosiądz
Diameter:	8 mm
Długość:	19,7 mm