Delock Anslutning DC 5,5 x 2,5 x 12,0 mm hona skottlödversion

Beskrivning

DC hona för chassimontering från Delock kan installeras eller kablas i ett hölje eller en enhet för att mata den med ström.



DC 5.5 x 2.5 mm

Artikelnummer 90057

EAN: 4043619900572

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
  1 x DC 5,5 x 2,5 x 12,0 mm hona >
  3 x lödningsanslutning
- Driftspänning: 16 V DC
- Ström: max. 3 A
- Plastskal: PBT
- Stift: koppar-nickelpläterad
- Trådtyp: M8*P0.75
- Monteringsdjup: ca. 15,8 mm

Specifikation för strömanslutning

- Dimensioner:
  insida: ø ca. 2,5 mm
  utsida: ø ca. 5,5 mm
  djup: ca. 12,0 mm

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

Paketets innehåll

- DC hona för chassimontering

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

Interface

kontakt:	1 x DC 5,5 x 2,5 mm hona sluten

Physical characteristics

Stift slutförda:	nickelpläterad

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.