

Delock PCI Express x4 kartica na 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ + 1 x USB Type-C™ PD 20 W

Opis

Ova PCI Express kartica tvrtke Delock proširuje računalo za jedan vanjski USB 3.2 ulaz. Na karticu se mogu spojiti različiti uređaji USB, poput priključnih stanica, čitača kartica, vanjskih kućišta itd.

SuperSpeed USB 20 Gbps

Ova kartica omogućava prijenos podataka brzinom od 20 Gbps na USB-C™ ulazu.

Napajanje (PD) na ulazu USB-C™

Priključak USB Type-C™ podržava funkciju napajanja, kao i različite tehnologije brzog punjenja. To omogućava punjenje priključenih uređaja kao što su pametni telefoni, tableti i čak prijenosna računala.



Predmet br. 90074

EAN: 4043619900749

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
vanjski:
1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™, ženski
1 x USB Type-C™ ženski priključak za električno napajanje
unutarnji:
1 x PCI Express x4, V3.0
1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje
- Skup čipova: Asmedia ASM3242
- Brzina prijenosa podataka do:
SuperSpeed USB 20 Gbps,
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Kompatibilno s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Podatkovni priključak električne energije: maks. 15 W (5 V / 3 A)

- PD priključak električne energije: maks. 20 W (5 ~ 12 V)
- Može se pokrenuti
- Podržava UASP
- Podržava eXtensible Host Controller Interface (xHCI) specifikacije 1.1
- Podržava višestruke ulaze (Multiple INs)

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 5.8 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica SuperSpeed USB 20 Gbps
- Nosač niskog profila
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	niskoprofilni
Funkcija:	Može se pokrenuti
Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Vanjski:	1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female 1 x USB Type-C™ ženski priključak za električno napajanje
----------	---

Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM3242
Brzina prijenosa podataka:	20 Gbps