

Delock PCI Express x8-kort med 2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ hona och 2 x USB 10 Gbps Typ-A hona - Quad Channel

Beskrivning


PCI Express-kortet från Delock utökar din dator med fyra externa USB 3.2-uttag, två USB-C™ samt två USB Typ-A-uttag. Olika USB-enheter som t.ex. dockningsstationer, kortläsare, externa höljen osv. kan anslutas till kortet.

Quad Channel

Kortet har fyra ASM3242-chipsets, ett separat chipset för varje USB-anslutning. Detta säkerställer en hög dataöverföringshastighet på 20 Gbps på USB Type-C™-portarna och 10 Gbps på USB Typ-A-portarna när de används samtidigt.

Strömförsörjning

PCIe-kortet kan matas med ström via PCIe-anslutningen. Om detta inte är tillräckligt har kortet en 4 pin-strömanslutning. Vid USB Type-C™-uttagen är den maximala utmatningen 5 V / 3 A och vid Typ-A-uttagen 5 V / 0,9 A. Sammanlagt har uttagen tillsammans en utmatning på maximalt 7,8 A.



Artikelnummer 90097

EAN: 4043619900978

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
 - extern:
 - 2 x USB 10 Gbps Typ-A hona
 - 2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ hona
 - intern:
 - 1 x 4-stifts strömanslutning
 - 1 x PCI Express x8, V3.0
- Kringkretsar: Asmedia ASM3242, Pericom PI7C9X3G816GP
- Dataöverföringshastighet upp till 20 Gbps
- Bakåtkompatibel till USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Strömförsörjning via PCI express interface eller via en 4 pin kontakt
- Effekt per port:

USB Typ-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)

USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)

- Bootbar
- Stödjer UASP
- Stöder eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikationer 1.1
- Stöd för flera IN (Multiple INs)


Systemkrav

- Linux Kernel 5.15 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC med en ledig PCI Express x8 / x16 / x32 -plats

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Bootbar
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above

Interface

Extern:	2 x USB 10 Gbps Typ-A hona 2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Intern:	1 x 4-stifts strömanslutning 1 x PCI Express x8, V3.0

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM3242 Pericom PI7C9X3G816GP
Dataöverföringshastighet:	20 Gbps