

Delock Antenă 5G LTE SMA tată 3 dBi, omnidirecțională, rotativă cu racord de înclinare, negru

Descriere scurtă

Această antenă 5G LTE de la Delock permite utilizarea diferitelor benzi 5G LTE în interior. Este complet compatibilă cu GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN la 2,4 GHz, Bluetooth, ISM și LoRa.

Noul standard de radio mobil 5G

5G, spre deosebire de predecesorii săi LTE (4G) și UMTS (3G), vor folosi spectre de frecvențe din ce în ce mai largi. Standardul 5G promite mai mult randament, capacitate și latență scăzută.

**Nr. 90102**

EAN: 4043619901029

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conector: 1 x SMA tată
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, LoRa
- Interval frecvență:
 - 700 - 960 MHz
 - 1710 - 2700 MHz
 - 2300 - 2500 MHz
 - 3300 - 4000 MHz
- Amplificare antenă: 0,5 - 3,0 dBi
- Impedanță: 50 Ohm
- VSWR: 2,8:1 max
- Polarizare: liniară, verticală
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 80 °C
- Material carcasă: ABS
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 209 x 42 x 6 mm

Cerinte de sistem

- Device with a free SMA connector

Pachetul contine

- Antenna

Imagini



General

Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Da

Technical characteristics

Frequency range:	700 MHz - 960 MHz 2300 MHz - 2500 MHz 3300 MHz - 4000 MHz 1710 MHz - 2700 MHz
Antenna gain:	1.3 dBi - 5.7 dBi
Impedance:	50 Ohm
Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 80 °C

Physical characteristics

Antenna type:	omnidirecțională
Width:	42 mm
Height:	6 mm
Length with tilt joint:	209 mm
Length without tilt joint:	169 mm