Delock Conector DC 5,5 x 2,5 mm cu lungimea de 9,5 mm tată înclinat versiunea cu lipire

Descriere scurta

Acest conector DC de la Delock este fabricat pentru lipire pe un cablu și poate fi utilizat pentru conectarea diferitelor dispozitive cu mufă DC de 5,5 x 2,5 mm. Conectorul tip șurub de pe priză acceptă o conexiune strânsă cu mufele DC adecvate de la Delock, de ex. elementul 89911.



Nr. 90290

EAN: 4043619902903

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: Pungă din plastic cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori:
  1 x fișă tată de c.c. de 5,5 x 2,5 x 9,5 mm >
  1 x conexiune sudată
- Rezistența la izolare: 100 MΩ / min. (500 V cc)
- Tensiune: max. 18 V
- Curent: max. 2 A
- Lungime: aprox. 50,1 mm
- Diametru: aprox. 11,3 mm

Specificaţiile conectorului de alimentare

- Dimensiuni:
  interior: ø aprox. 2,5 mm
  exterior: ø aprox. 5,5 mm
  lungime: aprox. 9,5 mm

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Cerinte de sistem

- Un port mamă DC de 5,5 x 2,5 x 9,5 mm liber

Pachetul contine

- Conector DC

Imagini



© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Interface

connector:	1 x fișă tată de c.c. de 5,5 x 2,5 x 9,5 mm

Physical characteristics

Pin finishing:	nickel-plated

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.