


Delock PCI Express x16 (x4 / x8) kartica na 1 x NVMe M.2 Key M za poslužitelj

Opis

Ova Delock PCI Express kartica proširuje računalo za jedan M.2 utor. Može se spojiti jedan M.2 modul u formatu 2280, 2260, 2242 ili 2230. Karticu se može koristiti preko ureza na x4, x8 ili x16 utoru. Ako će se kartica ugraditi u osobno računalo, neće trebati ukloniti nosač utora. Zbog male visine kartica također pristaje u poslužiteljima jedne visine jedinice (1U).



Predmet br. 90303

EAN: 4043619903030

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x 67-polni M.2 kod M utor
 - 1 x PCI Express x16 (4 trake), V4.0
- Sučelje: PCIe
- Podržava M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe
- Za pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1
- Podržava NVM Express (NVMe)
- 1 x LED indikator
- Otvori u tiskanoj pločici za hlađenje SSD-a
- Mjere (DxŠxV) bez PCIe spojnika: oko 90 x 24 x 5 mm


Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.17 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- 1 x vijak za učvršćivanje M.2 modula
- Izvijač
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe

Interface

Unutarnji:	1 x 67-polni M.2 kod M utor 1 x PCI Express x4, V4.0 1 x PCI Express x16, V4.0 1 x PCI Express x8, V4.0
------------	--