

Delock Carte PCI Express x8 vers 8 x externes USB Type-C™

Description

Cette carte PCI Express de Delock étend le PC de huit prises USB-C™ externes. Divers périphériques USB tels que des stations d'accueil, des lecteurs de cartes, des boîtiers externes, etc. peuvent être connectés à la carte. La carte possède huit jeux de composants de contrôleur d'hôte qui contrôlent indépendamment chaque prise USB-C™.



N° produit 90308

EAN: 4043619903085

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: White Box

Spécifications techniques

- Article numéro IOI : U3X8-PCIE8XE104
- Connecteurs :
 - externe :
 - 8 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ femelle
 - interne :
 - 1 x PCI Express x8, V2.0
 - 1 x alimentation SATA 15 broches
 - 1 x connecteur d'alimentation à 4 broches
- Chipset : Renesas uPD720202
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed 5 Go/s,
 - Hi-Speed 480 Mo/s,
 - Full-Speed 12 Mo/s,
 - Low-Speed 1,5 Mo/s
- Puissance électrique par port : max. 7,5 watt (5 V / 1,5 A)
- Prise en charge des spécifications xHCI V1.0
- Prend en charge UASP
- Ports USB avec fiches vissées (M2 x 0,4)

- Distance entre vis: 15 mm

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC avec un slot PCI Express x8 / x16 / x32 libre

Contenu de l'emballage

- PCI Express Carte

Image



General

Spécifications techniques:	USB Type-C™
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externe:	8 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ female
Interne:	1 x connecteur d'alimentation à 4 broches 1 x alimentation SATA 15 broches 1 x PCI Express x8, V2.0

Technical characteristics

Chipset:	Renesas uPD720202
Débit de données:	USB 5 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------