


# Delock 4 portowy SATA PCI Express Card

## Opis

Karta PCI Express firmy Delock rozbudowuje komputer osobisty o cztery wewnętrznych portów SATA. Do karty można podłączyć różne urządzenia, np. dyski SSD, dyski twarde, napędy DVD, itp.



### Numer artykułu 90382

EAN: 4043619903825

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Specyfikacja

- Złącze:
  - 4 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s męski
  - 1 x PCI Express x1, V2.0
  - 2 x męskie 2-pinowe złącze główkowe dla diody LED
- Chipset: Marvell 88SE9215
- Wspiera Native Command Queuing (NCQ)
- Obsługa S.M.A.R.T.
- Obsługa TRIM
- Obsługa DevSleep
- Hot Swap
- Bootowalny


## Wymagania systemowe

- Linux Kernel 3.3 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC z wolnym slotem PCI Express

## Zawartość opakowania

- Karta PCI Express
- Low Profile śledz
- Kabel LED
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
-----------------------------	---

## Interface

Wewnętrzne:	1 x PCI Express x1, V2.0 4 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
-------------	--

## Technical characteristics

Chipset:	Marvell 88SE9215
----------	------------------

## Physical characteristics

Slot bracket:	low profile standard
---------------	-------------------------