


# Delock Scheda PCI Express x4 SATA a 5 porte - Fattore di forma a basso profilo

## Descrizione

La scheda PCI Express Delock espande il PC di cinque porte SATA esterne. È possibile collegare alla scheda vari dispositivi, tra cui SSD, dischi rigidi, unità DVD, ecc.



## Specifiche

- Connettori:  
interno:  
5 x SATA 6 Gb/s a 7 pin maschio  
1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: JMicron JMB585
- 5 x indicatore LED
- Supporta Native Command Queuing (NCQ)
- Supporta S.M.A.R.T.
- Supporta TRIM
- Supporta DevSleep
- Hot Swap
- Avviabile

## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.3 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con uno slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libero

## Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa a basso profilo
- 5 x Cavo SATA, lunghezza ca. 50 cm
- Manuale utente

## Articolo n. 90395


EAN: 4043619903955

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box



Immagini



General	
Λειτουργία :	Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας Δίσκος επανεκκίνησης
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
Ενδεικτική LED:	5 x
Interface	
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x4, V3.0 5 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
Technical characteristics	
Chipset:	JMicron JMB585
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s