# Delock Slotblech mit 1 x SATA 22 Pin Stecker extern

## Kurzbeschreibung

Das Slotblech von Delock erweitert den PC um einen SATA 22 Pin Stecker und ermöglicht es, den internen SATA Anschluss nach außen zu führen, um dann mit Hilfe eines Kabels (z. B. Artikel 84406) extern SATA Geräte anzuschließen. Damit können z. B. Card Reader (Artikel 91661 und 91673) oder auch im Servicefall Festplatten extern betrieben werden.
Die Kabel des Slotblechs werden intern an das Mainboard und das Netzteil angeschlossen. Somit werden der interne Stromanschluss und der SATA Anschluss nach außen geführt, um dann Geräte mit SATA 22 Pin Anschluss an den Computer anzuschließen.

**Artikel-Nr. 90418**

EAN: 4043619904181

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

## Hinweis

Ein Anschließen von SATA Kabeln mit Einrastfunktion ist nicht möglich.

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  intern:
  1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse
  1 x Molex 4 Pin Stecker
  extern:
  1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Stecker
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Abwärtskompatibel zu SATA 1,5 Gb/s und 3 Gb/s
- Schraubentyp: #4-40 UNC
- Drahtquerschnitt:
  26 AWG Datenleitung
  18 AWG Stromleitung
- Slotblende: Standard
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 25 cm

## Systemvoraussetzungen

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- PC mit einem freien Slot
- Ein freier SATA 7 Pin Stecker auf dem Mainboard
- Eine freie Molex 4 Pin Buchse

## Packungsinhalt

- Slotblech

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Formfaktor: | Slotblech |
| Spezifikation: | SATA 6 Gb/s |

## Schnittstelle

| | |
|---|---|
| Extern: | 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Stecker |
| Intern: | 1 x 4 Pin Stromanschluss<br>1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Datentransferrate: | 6 Gb/s |

## Physikalische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Kabellänge: | 25 cm |
| Leiterquerschnitt: | 26 AWG Datenleitung<br>18 AWG Stromleitung |
| Schraubentyp: | #4-40 UNC |

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.