# Delock Cavo antenna SMA maschio per SMA femmina LMR/CFD300 7,5 m

## Descrizione

Il cavo dell'antenna Delock è adatto a collegare componenti di tecnologia a radiofrequenza.




**Articolo n. 90467**

EAN: 4043619904679

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Specifiche

- Connettori:
  1 x SMA maschio >
  1 x SMA femmina
- Impedenza: 50 Ohm
- Tipo di cavo: LMR300
- Tipo di cavo: coassiale
- Attenuazione cavo: 0,31 dB @ 2 GHz per metro
- Diametro cavo: ca. 7,50 mm
- Colore del cavo: nero
- Raggio di curvatura minimo: 75 mm
- Lunghezza con connettori (L): ca. 7,5 m

## Requisiti di sistema

- Dispositivo con due connettori SMA liberi

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.


## Contenuto della confezione

- Cavo antenna

## Immagini








© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

## Interface

| | |
|---|---|
| Connettore 1: | 1 x SMA maschio |
| Connettore 2: | 1 x SMA femmina |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Impedance: | 50 Ohm |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Cable category: | coassiale |
| Cable type: | LMR300 |
| Cable colour: | nero |
| Cable length incl. connector: | 7,5 m |

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.