


# Delock PCI Express x4 Kartica na 1 x unutarnji OCuLink SFF-8612 - niskoprofilni faktor oblika

## Opis

Ova PCI Express kartica tvrtke Delock proširuje osobno računalo za jedno SFF-8612 sučelje. Može se spojiti jedan SSD dodatnim kabelom. Kartica prenosi PCI Express signale korištenjem NVMe protokola.



### Predmet br. 90482

EAN: 4043619904822

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: White Box

## Tehnički podaci

- Priključak:  
1 x OCuLink SFF-8612, ženski  
1 x PCI Express x4, V4.0
- Brzina prijenosa podataka do 64 Gbps
- Za pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1
- Podržava NVM Express (NVMe) 1.2

## Preduvjeti sustava


- Linux Kernel 3.12 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

|                             |                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija:                   | pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1<br>NVM Express (NVMe)                                                   |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.12 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| Unutarnji: | 1 x OCuLink SFF-8612 female<br>1 x PCI Express x4, V4.0 |
|------------|---------------------------------------------------------|

## Technical characteristics

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Brzina prijenosa podataka: | up to 64 Gbps |
|----------------------------|---------------|

## Physical characteristics

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Slot bracket: | niskoprofilni<br>standard |
|---------------|---------------------------|