
# Delock Carte PCI Express x1 vers 2 x externe USB 5 Gbps USB Type-C™ femelle

## Description

Cette carte PCI Express de Delock étend le PC de deux ports USB-C™ externes. Divers périphériques USB tels que des stations d'accueil, des lecteurs de cartes, des boîtiers externes, etc. peuvent être connectés à la carte.




**N° produit 90493**

EAN: 4043619904938

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  externe :
  2 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femelle
  interne :
  1 x alimentation SATA 15 broches
  1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset : VIA VL805
- Débit de données jusqu'à 5 Gbps
- Rétrocompatible avec l'USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Alimentation électrique obligatoire via un connecteur SATA
- Puissance électrique par port : max. 7 watt (5 V / 1,4 A)

## Configuration système requise

- Linux Kernel 3.16 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC avec un slot PCI Express libre

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Une alimentation SATA mâle libre

## Contenu de l’emballage

- PCI Express Carte
- Low profile slot arrière
- Mode d’emploi

## Image






© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

## General

| | |
|---|---|
| Facteur de forme : | profil bas |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.16 ou version ultérieure<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

| | |
|---|---|
| Externe: | 2 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femelle |
| Interne: | 1 x PCI Express x1, V2.0<br>1 x alimentation SATA 15 broches |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Chipset: | VIA VL805 |
| Débit de données: | 5 Gbps |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Slot bracket: | profil bas<br>standard |

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.