


Delock Κάρτα PCI Express x1 προς 2 x εξωτερική USB 5 Gbps USB Type-C™, θηλυκό

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά δύο εξωτερικές θύρες USB-C™. Διαφορετικές συσκευές USB, όπως σταθμοί αγκύρωσης, συσκευές ανάγνωσης καρτών, εξωτερικά περιβλήματα κ.λπ. μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα.



Αρ. προϊόντος 90493

EAN: 4043619904938

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
εξωτερικά:
2 x USB 5 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
εσωτερικά:
1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων
1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: VIA VL805
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 5 Gbps
- USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
- Υποχρεωτική παροχή ενέργειας μέσω συνδέσμου ενέργειας SATA
- Μέγιστη ισχύς ανά πόρτα: μέγ. 7 watt (5 V / 1,4 A)

Απαιτήσεις συστήματος


- Linux Kernel 3.16 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express

- Ελεύθερο καλώδιο τροφοδοσίας SATA αρσενικό

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	Χαμηλής Κατανομής
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Εξωτερικά:	2 x USB 5 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x1, V2.0 1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL805
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	5 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
---------------	----------------------------