

Delock Γενικό Εργαλείο Σύσφιξης Ομοαξόνων για 4 διαφορετικές διαμέτρους με γωνία

Περιγραφή

Με αυτό το εργαλείο της Delock ένα καλώδιο δικτύου μπορεί να εγκατασταθεί γρήγορα και εύκολα σε έναν σύνδεσμο. Οι λαβές από καουτσούκ παρέχουν μια σταθερή σύσφιξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύσφιξης.



Εναλλάξιμοι αναστολείς

Το ένθετο πιεσμένο προφίλ, οι επονομαζόμενοι αναστολείς, είναι εναλλάξιμοι, ώστε το δεξί ζευγάρι μπορεί να εγκατασταθεί για κάθε εφαρμογή.

Αρ. προϊόντος 90528

EAN: 4043619905287

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία με φυσαλίδες

Σημείωση

Η τανάλια διαθέτει ένα μηχανισμό κλειδώματος για να αποτρέπει μη επιθυμητό κλείσιμο ή άνοιγμα. Επτά καθαρά σημεία κλειδώματος με ήχο σημαίνουν αυτό τον μηχανισμό. Μετά τον έβδομο, η τανάλια ανοίγει ξανά όταν οι λαβές πιέζονται μαζί.

Χαρακτηριστικά

- Μεταλλική πένσα με πλαστική λαβή και κλειδαριά
- Ομοαξονικό καλώδιο κατάλληλο για πτύχωση RG-58, RG-59, RG-62, RG-6
- Σύνδεσμοι κατάλληλοι για σύσφιξη: π.χ. SMA, SMB
- Δεκαεξαδικό μέγεθος σύσφιξης: 8,23 χιλ (.324"), 6,50 χιλ (.256"), 5,41 mm (.213"), 1,73 mm (.068")
- Χρώμα: κίτρινο / μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 225 x 64 x 17 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Ομοαξονικό καλώδιο κατάλληλο για πτύχωση
- Σύνδεσμοι κατάλληλοι για σύσφιξη

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Πένσα

Εικόνες



Physical characteristics

Μήκος:	225 mm
Width:	64 mm
Height:	17 mm
Χρώμα:	κίτρινο / ασημί