

Delock Herramienta de prensado para enchufes MC4 - DL4 de 2,5 - 6 mm²

Descripción

Con esta herramienta de Delock se puede instalar un cable solar de forma rápida y sencilla a un conector. Los mangos engomados proporcionan un agarre firme durante el proceso de prensado.

Carracas intercambiables

Los insertos del perfil de prensado, los llamados trinquetes, son intercambiables, de modo que se puede instalar el par adecuado para cada aplicación.

Nota

La pinza tiene un mecanismo de bloqueo para evitar que se cierre o se abra involuntariamente. Siete puntos de bloqueo claramente audibles señalan este mecanismo. Después del séptimo, las pinzas se abren de nuevo cuando se presionan los mangos.



Número de elemento 90546

EAN: 4043619905461

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Blister

Especificación técnica

- Alicates de metal con mangos de plástico y cerradura
- Cable apto para el engarce: AWG 10 - 13
- Conectores aptos para el prensado: Clavija DL4 2,5 - 6 mm²
- Compatible con MC4, TS4, QC4
- Color: amarillo
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 218 x 60 x 17 mm

Requisitos del sistema

- Cable apto para el prensado
- Conectores adecuados para crimpar

Contenido del paquete

- Herramienta de engaste

Image



Physical characteristics

Longitud:	218 mm
Width:	60 mm
Height:	17 mm
Color:	amarillo