

Delock USB Type-C™-kortläsare för SD Express och CFexpress-minneskort

Beskrivning

Kortläsare från Delock som kan användas för att läsa och skriva till SD Express och CFexpress-minneskort. Kortläsaren kan anslutas till en persondator eller en mobil enhet via USB Type-C™-gränssnittet.

Simultan användning av alla portar

Det kan användas med två minneskort samtidigt.



Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hane
 - 1 x SD Express-kortplats
 - 1 x CFexpress 2.0-kortplats typ B
- SD Express-uttag av push-pushtyp
- Dataöverföringshastighet upp till SuperSpeed USB 10 Gbps
- Stöder SD 3.0 (UHS-I), SD 4.0 (UHS-II), SD 5.1 (UHS-II V90), SD 7.1
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Bootbar
- 2 x LED-indikatorer för ström och åtkomst
- Det kan användas med två minneskort samtidigt
- Färg: grå
- Plug & Play
- Kabellängd inkl. kontakt: ca. 15 cm
- Mått (LxBxH): ca 65 x 63 x 16 mm

Systemkrav

- Android 10.0 eller högre
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 eller högre
- Mac OS 11.2.3 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4:e generationen) eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- Surface Pro 7
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port eller
- Enhet med en ledig USB4™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 4-port

Paketets innehåll

- Kortläsare USB Type-C™ till SD Express / CFexpress
- Bruksanvisning

Artikelnummer 91000

EAN: 4043619910007

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Bilder



General	
Funktion:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
LED indikator:	2 x
Slot:	PCIe
Supported memory card:	SDHC SDXC SD UHS-I SD UHS-II SDHC UHS-I SDHC UHS-II SDXC UHS-I SDXC UHS-II CFexpress SD Express
Interface	
Kontakt 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, hane
Kontakt 2:	1 x CFexpress slot
kontakt 3:	1 x SD Express-kortplats
Technical characteristics	
Dataöverföringshastighet:	10 Gbps
Physical characteristics	
Höljets material:	Aluminium
Cable length incl. connector:	15 cm
Längd:	65 mm
Width:	63 mm
Height:	16 mm
Färg:	grå