

Delock Lettore di schede USB Type-C™ per schede di memoria SD Express (SD 7.1)

Descrizione

Il lettore di schede Delock può essere utilizzato per la lettura e scrittura schede di memoria SD Express. Questo lettore di schede può essere collegato ad un PC o laptop tramite l'interfaccia USB Type-C™.

Slot SD Express

Lo slot SD Express consente di leggere e scrivere schede di memoria SD Express. Possono anche essere utilizzate schede di memoria SD, SDHC e SDXC con UHS-I e UHS-II.



Specifiche

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ maschio
 - 1 x slot SD Express
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Supporta S.M.A.R.T.
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Supporta SD 3.0 (UHS-I), SD 4.0 (UHS-II), SD 5.1 (UHS-II V90), SD 7.1
- Supporta UASP
- Avviabile
- Materiale custodia: alluminio
- Dimensioni senza cavo (LxPxA): ca. 45 x 41 x 9 mm
- Colore: grigio
- Plug & Play

Requisiti di sistema

- Android 10.0 o superiore
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 o superiore
- Mac OS 11.2.3 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4° generazione) o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- Surface Pro 7
- PC o laptop con porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 libera

Contenuto della confezione

- Lettore di schede USB Type-C™ a SD Express
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 30 cm
- Manuale utente

Articolo n. 91006

EAN: 4043619910069

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Immagini



General	
Function:	NVM Express (NVMe) Hot Plug Avviabile S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
Slot:	PCIe
Supported memory card:	SD SDHC SDXC SD UHS-I SD UHS-II SD 3.0 UHS-I SDHC Ultra SDHC UHS-I SDHC UHS-II SDXC UHS-I SDXC UHS-II SD Express
Interface	
Connettore 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ male
Connettore 2:	1 x SD Express slot
Technical characteristics	
Data transfer rate:	10 Gbps
Physical characteristics	
Materiale custodia:	Alluminio
Cable length:	30 cm
Lunghezza:	45 mm
Width:	41 mm
Height:	9 mm
Colour:	grigio