


# Delock SATA Card Reader für CFast Low Profile Formfaktor

## Kurzbeschreibung

Dieser Card Reader lässt sich in einen PC Slot eines PCs einbauen und wird über die SATA Schnittstelle am Mainboard angeschlossen. Die CFast Karte funktioniert unter anderem als erweiterter Speicherplatz oder wie eine Festplatte mit Betriebssystem, von welcher auch gebootet werden kann.



**Artikel-Nr. 91495**

EAN: 4043619914951

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung: Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - extern:
    - 1 x CFast Slot
  - intern:
    - 1 x SATA 7 Pin Stecker
    - 1 x SATA 15 Pin Stecker
- Push to Push CFast Slot (Einrastfunktion)
- Bootfähig
- Unterstützt CFast Typ I / II Speicherkarten
- Unterstützt CFast 1.0 und 2.0
- Passend für Standard und Low Profile Formfaktor
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

## Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien Slot
- Ein freier SATA Port

- SATA Anschlusskabel
- Netzteil mit einem freien SATA Stromanschluss

---

## Packungsinhalt

- Card Reader SATA zu CFast
- Low Profile Slotblech
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich
Slot:	Push to Push
Unterstützte Speicherkarte:	CFast Typ I / II CFast 1.0 und 2.0

## Schnittstelle

Extern:	1 x CFast Slot
Intern:	1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Stecker 1 x SATA 15 Pin Stecker

## Physikalische Eigenschaften

Slotblende:	Low Profile Standard
-------------	-------------------------