Delock Lecteur de carte USB Type-C™ / USB 3.1 Gen 1 Type-A > SD / MMC + Micro SD

Description

Ce lecteur de carte de Delock a deux fentes de cartes de mémoire et permet de lire différentes cartes SD, MMC et Micro SD. Le lecteur de carte peut être connecté à un PC ou un appareil mobile via un USB Type-C™ ou l'interface USB Type-A.



N° produit 91499

EAN: 4043619914999

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mâle
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A mâle
  1 x fente SD
  1 x fente Micro SD
- Chipset : Genesys Logic GL3224
- Débit de données jusqu'à :
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Dimensions (LxlxH) : env. 79,6 x 19,1 x 7,8 mm
- Couleur : gris foncé
- Plug & Play

- Prend en chargeles cartes :
  Fente 1
  SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Fente 2

Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

Configuration système requise

- Android 6.0 ou version ultérieure
- Linux Kernel 2.6.x ou version ultérieure
- Mac OS 10.12 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou appareil mobile ayant un port USB Type-A ou USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3 disponible

Contenu de l’emballage

- USB 3.1 Gen 1 Lecteur de cartes

Image







© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Fonction :	Plug & Play
Supported operating system:	Android 6.0 ou version ultérieure Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure Mac OS 10.12 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported memory card:	Micro SD Micro SDHC SD SDHC SDXC T-Flash MMCmicro RS-MMC MMC-I MMC-II MMC 4.0 MMCmobile RS-MMC 4.0 SD 3.0 UHS-I SD Ultra SDHC Ultra Mini SD Mini SDHC Micro SDHC Ultra

Interface

Sortie :	1 x fente SD 1 x fente Micro SD
Entrée :	1 x USB 5 Gbps Type-A mâle 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mâle

Technical characteristics

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Chipset:	GL3224
Débit de données:	USB 5 Gbps

Physical characteristics

Longueur:	79,6 mm
Width:	19,1 mm
Height:	7,8 mm
Couleur:	gris foncé

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.