Delock Lettore di schede USB 3.0 da 3.5″ a 4 slot + 1 x USB-C™ femmina + 3 x USB 3.0-A femmina

Descrizione

Questo lettore di schede Delock può essere installato in un alloggiamento da 3.5″ di un PC e viene collegato ad una porta USB 3.0 interna maschio. Dispone di quattro slot e consente il collegamento di un massimo di quattro dispositivi USB. L'hub dispone di una porta USB Tipo-A, che fornisce la funzione di carica rapida, nonché una porta USB Type-C™.

Nota

• Supporta schede di memoria SD 4.0 (UHS-II)

Articolo n. 91657

EAN: 4043619916573

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
  esterno:
  4 x slot per lettore di schede
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ femmina
  1 x USB Tipo-A femmina porta di carica
  2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A femmina
  interno:
  1 x connettore USB 3.0 a 19 pin femmina
  1 x Molex a 4 pin maschio
- Chipset: GL3522 (hub), RTS5321 (lettore di schede)
- Alloggio di metallo per l'installazione in un alloggiamento da 3.5″
- Frequenza di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Corrente di uscita massima:
  USB Type-C™ / USB Tipo-A femmina 5 V / 1,5 A
  USB Tipo-A femmina porta di carica 5 V / 2,4 A
- Indicatore LED per lettore di schede per alimentazione (verde) e accesso (rosso)
- Dati cavo:
  1 x cavo per connettore USB 3.0 a 19 femmina ca. 53 cm (con connettore)
  1 x connettore di alimentazione a 4 pin ca. 28 cm (con connettore)

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Hot Swap, Plug & Play

- Supporta le seguenti schede di memorie:
  Slot 1 Compact Flash
  CF I, CF II, Micro Drive

  Slot 2 Micro SD
  MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC, Micro SD UHS-I, Micro SD UHS-II, T-Flash, MMCmicro

  Slot 3 Secure Digital / Multi Media Card
  SD, SD High Capacity (SDHC), SD UHS-I, SD UHS-II, SDXC, miniSD*, MMC, MMC plus, MMCmobile*, RS-MMC

  Slot 4 Memory Stick
  MS, MS PRO, MS PRO-HG, Memory Stick XC, MS Duo, MS PRO MagicGate, MS PRO Duo, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo, MS XC-HG Duo, MS XC Duo, MS Micro*, MS PRO-HG Micro*, MS HG Micro*, MS XC-HG Micro*, MS XC Micro*, M2*

  *Adattatore necessario

Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.x.x
- PC con un alloggiamento da 3.5″ libero
- Scheda madre con un connettore USB 3.0 maschio a 19 pin disponibile
- Alimentatore con un connettore di alimentazione a 4 pin disponibile

Contenuto della confezione

- Lettore di schede da 3.5″ con cavo di collegamento
- Viti
- Manuale utente

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Function:	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.x o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Supported memory card:	Micro SD Micro SDHC SD MS Micro SDHC SDXC CF I CF II Micro Drive Micro SD UHS-I Micro SD UHS-II T-Flash MMCmicro SD UHS-I SD UHS-II miniSD MMC MMC plus RS-MMC MS MS Pro MS PRO-HG Memory Stick XC MS Duo MS Pro MagicGate MS PRO Duo MS PRO-HG Duo MS XC-HG Duo MS XC Duo MMCmobile MS PRO-HG Micro MS HG Micro MS XC-HG Micro MS XC Micro M2

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Interface

Output:	1 x Slot CF tipo II 1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A 1 x slot Micro SD 1 x slot SD / MMC 1 x slot MS 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina
Internal:	1 x connettore USB 5 Gbps a 19 pin femmina 1 x connettore di alimentazione a 4 pin

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTS5321 Genesys Logic GL3522
Data transfer rate:	up to 5 Gbps

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.