

Delock Lector de tarjetas USB 2.0 de 3.5" de 5 ranuras + 1 x USB 2.0-A hembra

Descripción

Este lector de tarjetas de Delock se puede instalar en una bahía de 3.5" disponible de su PC y se conectará a un puerto macho de base de conexiones USB 2.0. Tiene un lector de tarjetas de cinco ranuras y permite la conexión de un dispositivo USB.



Número de elemento 91674

EAN: 4043619916740

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
 - externo:
 - 5 x Ranuras para lector de tarjetas
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A hembra
 - interno:
 - 1 x base de conexiones USB 2.0 de 9 pines hembra
- Conjunto de chips: Alcor AU6477DL
- Carcasa metálica para instalación en una bahía de 3.5"
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 480 Mbps
- Indicador LED con lector de tarjetas para alimentación (rojo) y acceso (verde)
- Datos de cable:
 - 1 x cable hembra con base de conexiones USB 2.0 de 9 pines de 53 cm aproximadamente (conector incluido)
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo
- Admite memoria:
 - Ranura 1**
 - CF I, CF II, CF 4.0, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, CF Extreme IV UDMA, UDMA Extreme, UDMA 6 Extreme Pro, ULTIMA II, Micro Drive, Magicstor

Ranura 2

SD, SD High Capacity (SDHC), SDXC, SD Ultra II, SD UDMA II, SD Extreme III, SDHC Turbo, SDHC Ultra, SDHC Extreme, SDHC Extreme III, Turbo-SD, Turbo Mini SD*, Mini SD*, Mini SDHC*, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, HS-MMC, HC-MMC, MMCmobile*, MMCmobile* Dual-Voltage, RS-MMC*, RS-MMC 4.0*

Ranura 3

xD, xD type M, xD type H

Ranura 4

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Turbo, Micro SDXC, T-Flash, MMCmicro

Ranura 5

MS, MS-ROM, MS Magic Gate, MS Pro, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS-Pro HighSpeed, MS-Pro HG-Duo, MS-Pro Duo Magic Gate, MS Micro (M2)*

*Se necesita adaptador

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.16 o superior
- Mac OS 8.6 o superior
- Windows 2000/XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Equipo con un hueco libre para una unidad de 3.5"
- Placa base con una base de conexiones USB 2.0 de 9 pines disponible macho

Contenido del paquete

- Lector de tarjetas de 3.5" con cable de conexión
- Tornillos
- Manual del usuario

Image

