

Delock Czytnik kart USB 3.0 All in 1

Opis

Ten czytnik kart firmy Delock jest wyposażony w cztery gniazda kart pamięci i umożliwia odczyt oraz zapis w zakresie różnych kart pamięci. Czytnik kart można podłączyć do komputera osobistego lub laptopa za pomocą złącza USB Typu-A.



Uwaga

- Obsługa kart SD 4.0 (UHS-II)

Numer artykułu 91710

EAN: 4043619917105

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x USB 3.0 Typ Micro-B żeński >
 - 1 x gniazdo CF typ II
 - 1 x gniazdo Micro SD
 - 1 x gniazdo SD / MMC
 - 1 x gniazdo MS
- Chipset: Realtek RTS5321
- Szybkość transmisji danych do:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Obsługa trybu PIO, DMA, UDMA
- Obsługa UDMA 7
- Obsługa SD 3.0 (UHS-I), SD 4.0 (UHS-II)
- Wymiary (DxSxW): ok. 85 x 52 x 19 mm
- Hot Swap, Plug & Play
- Obsługuje następujące karty pamięci:
 - Gniazdo 1 Compact Flash**

CF I, CF II, Micro Drive

Gniazdo 2 Micro SD

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC, Micro SD UHS-I, Micro SD UHS-II, T-Flash, MMCmicro

Gniazdo 3 Secure Digital / Multi Media Card

SD, SD High Capacity (SDHC), SD UHS-I, SD UHS-II, SDXC, miniSD, MMC, MMC plus, MMCmobile*, RS-MMC

Gniazdo 4 Memory Stick

MS, MS PRO, MS PRO-HG, Memory Stick XC, MS Duo, MS PRO MagicGate, MS PRO Duo, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo, MS XC-HG Duo, MS XC Duo, MS Micro*, MS PRO-HG Micro*, MS HG Micro*, MS XC-HG Micro*, MS XC Micro*, M2*

*Wymagany jest adapter

Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.x.x
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Czytnik kart USB 3.0 All in 1
- Przewód USB 3.0 Typu Micro-B na Typ-A, długość ok. 50 cm
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.x lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported memory card:	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC SD SDHC SDXC CF I CF II Micro Drive Micro SD UHS-I Micro SD UHS-II T-Flash MMCmicro SD UHS-I SD UHS-II miniSD MMC MMC plus RS-MMC MS MS Pro MS PRO-HG Memory Stick XC MS Duo MS Pro MagicGate MS PRO Duo MS PRO-HG Duo MS XC-HG Duo MS XC Duo

Interface

Wyjście:	1 x gniazdo CF typ II 1 x gniazdo Micro SD 1 x gniazdo SD / MMC 1 x gniazdo MS
Wejście:	1 x USB 5 Gbps Typ Micro-B żeński

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTS5321
Szybkość transmisji danych:	up to 5 Gbps

Physical characteristics

Długość:	85 mm
Width:	52 mm
Height:	19 mm