# Delock USB 2.0 Lettore di schede USB Type-C™ maschio a 5 Slot

## Descrizione

Il lettore di schede Delock può essere utilizzato per la lettura e scrittura di schede di memoria e può essere collegato all'interfaccia USB-C™ ad esempio di Pc, computer portatili, MacBook, Chromebook o smartphone.

**Articolo n. 91739**

EAN: 4043619917396

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Specifiche

- Connettori:
  1 x USB Type-C™ 2.0 maschio >
  1 x slot SD / MMC
  1 x slot Micro SD
  1 x slot xD
  1 x slot MS
  1 x slot CF
- Chipset: MA8168
- Supporto di memoria: fino a 2 TB 3.0 SD (UHS-I), MS
- Velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps
- Indicatore LED blu per il processo di lettura e scrittura
- Dispositivi Android: il supporto dati può essere utilizzato solo in FAT32 e exFAT
- Può essere utilizzato solo un supporto di memoria, non diversi allo stesso tempo,
- Non è necessaria alcuna alimentazione esterna
- Plug & Play
- Dimensioni (LxPxA): ca. 101,5 x 27 x 15 mm
- Lunghezza cavo con connettore: ca. 15 cm
- Colore: nero

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Supporta le seguenti schede di memorie:
  **Slot 1 Secure Digital / Multi Media Card**
  SD, SDHC, SDXC, Extreme SD, Extreme II SD, Extreme III SD, Ultra SD, Ultra II SD, Ultra II SD P Plus, SD Ultra-X, Ultra Speed SD, SD Pro, SD Elite Pro, HS SD, MMC, MMC 4.0

  **Slot 2 Micro SD**
  Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC

  **Slot 3 xD**
  xD, xD 1.21

  **Slot 4 MS**
  MS, MS Pro Duo, MS MG Pro, MS MG Pro Duo, HS MS MG Pro Duo, HS MS Pro Duo

  **Slot 5 CF**
  CF I, CF II, CF 3.0, CF 4.0, Extreme III CF, Extreme CF, Ultra II CF, HS CF, XS-XS CF, CF Elite Pro, CF Pro, CF Pro II

## Requisiti di sistema

- Android 6.0 o superiore
- Mac OS 10.12 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ libera

## Contenuto della confezione

- Lettore di schede
- Manuale utente

## Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

## General

| | |
|---|---|
| Function: | Plug & Play |
| Supported operating system: | Android 6.0 o superiore<br>Mac OS 10.12 o superiore<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows 11 |

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

| | |
|---|---|
| Supported memory card: | Micro SD<br>Micro SDHC<br>Micro SDXC<br>SD<br>Extreme SD<br>SDHC<br>SDXC<br>CF I<br>CF II<br>MMC<br>MS<br>MS PRO Duo<br>MMC 4.0<br>Extreme II SD<br>Extreme III SD<br>Ultra SD<br>Ultra II SD<br>Ultra II SD P Plus<br>SD Ultra-X<br>Ultra Speed SD<br>SD Pro<br>SD Elite Pro<br>HS SD<br>xD<br>xD 1.21<br>MS MG Pro<br>MS MG Pro Duo<br>HS MS MG Pro Duo<br>HS MS Pro Duo<br>CF 3.0<br>CF 4.0<br>Extreme III CF<br>Extreme CF<br>Ultra II CF<br>HS CF<br>XS-XS CF<br>CF Elite Pro<br>CF Pro<br>CF Pro II |

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

## Interface

| | |
|---|---|
| Output: | 1 x slot xD<br>1 x slot CF<br>1 x slot Micro SD<br>1 x slot SD / MMC<br>1 x slot MS |
| Input: | 1 x USB Type-C™ maschio |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Chipset: | MA8168 |
| Data transfer rate: | 480 Mbps |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Cable length incl. connector: | 15 cm |
| Lunghezza: | 101,5 mm |
| Width: | 27,0 mm |
| Height: | 15 mm |
| Colour: | nero |

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.