


Delock Lector de tarjetas de 2.5" SATA para tarjetas de memoria CFast

Descripción

El lector de tarjetas de Delock se puede utilizar para leer y escribir tarjetas de memoria CFast, que se pueden utilizar como 2.5" HDD / SSD. La tarjeta CFast opcional funciona como espacio de almacenamiento adicional así como unidad de disco duro para un sistema operativo. Puede instalarse el lector de tarjetas internamente en el sistema a través de una interfaz SATA de 22 pines.



Especificación técnica

- Conectores:
1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines macho
1 x Ranura para tarjetas CFast
- Compatible con tarjetas de memoria CFast Tipo I / II
- 2 x Indicador LED para alimentación y actividad
- Permite el reinicio
- Compatible con S.M.A.R.T.
- Compatible con TRIM
- Compatible con DevSleep
- Hot Swap
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 100 x 70 x 8 mm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Requisitos del sistema

- Una interfaz SATA de 22 pines disponible

Contenido del paquete

- Lector de tarjetas SATA a CFast
- 4 x tornillo
- Manual del usuario

Número de elemento 91750

EAN: 4043619917501

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Retail Box



Image



General	
Factor de forma:	2.5"
Función :	Permite el reinicio
Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores
Supported memory card:	CFast type I / II
Interface	
Conector 1:	1 x SATA 6 Gb/s de 22 contactos macho
Conector 2 :	1 x CFast slot
Physical characteristics	
Longitud:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	8 mm