

# Delock USB Type-C™ Card Reader für CFast und SD Speicherkarten + USB Hub mit Typ-A und USB Type-C™ Port

## Kurzbeschreibung

Dieser Card Reader von Delock kann zum Lesen und Beschreiben von **CFast und SD** Speicherkarten verwendet werden. Über die USB Schnittstelle wird der Card Reader an einen PC oder ein Notebook angeschlossen.

### Integrierter Hub

Zusätzlich erweitert der Card Reader mit integriertem Hub einen PC oder ein Notebook um einen USB Typ-A und einen USB-C™ Anschluss.

### Kleiner stabiler Helfer

Aufgrund seiner **geringen Maße und seines stabilen Gehäuses** eignet sich dieser Delock Card Reader besonders für unterwegs. Er kann einfach zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.



**Artikel-Nr. 91754**

EAN: 4043619917549

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Buchse >
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Buchse
  - 1 x SD Slot
  - 1 x CFast Slot
- Chipsatz: JMicron JMS578, Genesys Logic GL3523, GL3227
- Datentransferraten bis zu:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Der Card Reader unterstützt folgende Speicherkarten:
  1. Slot Secure Digital

SD, SD3.0 UHS-I, SD4.0 UHS-II, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

2. Slot CFast

CFast Typ I, CFast Typ II

- Es können zwei Speicherkarten gleichzeitig betrieben werden
- Daten können direkt zwischen zwei angeschlossenen Speicherkarten übertragen werden
- Bootfähig
- 1 x LED Anzeige
- Maße (LxBxH): ca. 105 x 44 x 14 mm
- Plug & Play

---

## Systemvoraussetzungen

- iPad Pro (2018)
- Mac OS 10.15.2 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port oder
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

---

## Packungsinhalt

- USB Card Reader + Hub
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB-C™ Stecker, Länge ca. 30 cm
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB Typ-A Stecker, Länge ca. 30 cm
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Allgemein

Funktion:	Bootfähig
Unterstütztes Betriebssystem:	Mac OS 10.15.2 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
LED Anzeige:	1 x
Unterstützte Speicherkarte:	CFAST Typ I / II SD SDHC SDXC SD UHS-I SD UHS-II MMC RS-MMC MMC-I MMC-II MMC 4.0 MMCmobile RS-MMC 4.0 SD 3.0 UHS-I SD Ultra SDHC Ultra SDHC UHS-I SDHC UHS-II SDXC UHS-I SDXC UHS-II

## Schnittstelle

Ausgang:	1 x SD Slot 1 x CFAST 2.0 Slot 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Buchse 1 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
Eingang:	1 x USB Type-C™ Buchse

## Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall
Länge:	105 mm
Breite:	44 mm
Höhe:	14 mm
Farbe:	grau