

# Delock Lecteur de carte 3.5" SuperSpeed USB 6 prises + 1 x USB Type-A femelle

## Description

Ce lecteur de carte de Delock peut être installé dans une baie 3.5" d'un PC et sera connecté à un port à fiche USB. Il est muni de six prises de lecteur de carte différents et permet la connexion d'un appareil USB.



**N° produit 91759**

EAN: 4043619917594

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - externe :
  - 1 x fente CF
  - 1 x fente SD
  - 1 x fente Micro SD
  - 1 x fente xD
  - 1 x fente MS
  - 1 x fente M2
  - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
  - interne :
  - 1 x femelle à 19 broches SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)
- Débit de données jusqu'à 5 Gbps
- 1 x Indicateur LED
- Logement métallique pour l'installation dans une baie de 3.5"
- Longueur du câble : env. 50 cm
- Branchement à chaud, Plug & Play
  
- Prend en charge les cartes :
  - Fente 1**

CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV

#### **Fente 2**

SD, SD Pro, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), Turbo-SD, SDHC Turbo, SD Ultra, SD Ultra II, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, Turbo Mini SD, MMCmobile, RS-MMC, RS- MMC 4.0

#### **Fente 3**

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC

#### **Fente 4**

xD

#### **Fente 5**

MS, High Speed Memory Stick (HS-MS), MS Pro, MS Pro-HG, MS-HG, Memory Stick XC, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS Pro-HG Duo, MS-Duo, MS XC-Duo, MS XC-HG Duo

#### **Fente 6**

M2

---

## **Configuration système requise**

- Linux Kernel 5.8 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC avec une baie 3.5" disponible
- Carte mère avec une embase libre SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) à 19 broches

---

## **Contenu de l'emballage**

- Lecteur de cartes de 3.5" avec câble de connexion
- Vis
- Mode d'emploi

## Image



## General

Facteur de forme :	3.5"
Fonction :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Témoin DEL:	1 x

## Interface

Externe:	1 x fente CF 1 x fente MS 1 x fente Micro SD 1 x fente SD 1 x fente xD 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
Interne:	1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) 19 pin pin header female 1 x fente M2

## Physical characteristics

Longueur du cordon:	50 cm
---------------------	-------