

# Delock 3.5" SuperSpeed USB-kortläsare med 6 platser + 1 x USB Typ-A hona

## Beskrivning

Kortläsare från Delock som kan installeras i ett ledigt 3.5"-fack på en dator och som kommer att anslutas till en USB-stifthuvudport. Den har sex olika kortläsarplatser och gör det möjligt att ansluta en USB-enhet.



### Artikelnummer 91759

EAN: 4043619917594

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - extern:
    - 1 x CF-kortplats
    - 1 x SD-kortplats
    - 1 x Micro SD-kortplats
    - 1 x xD-kortplats
    - 1 x MS-kortplats
    - 1 x M2-kortplats
    - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
  - intern:
    - 1 x 19-stifts-stifthuvud SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) (hona)
- Dataöverföringshastighet upp till 5 Gbps
- 1 x LED-indikatorer
- Metallhölje för montering i en 3.5"-plats
- Kabellängd: ca 50 cm
- Hot Swap, plug-and-play
- Stöder följande minneskort:
  - Kortplats 1**

CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV

### **Kortplats 2**

SD, SD Pro, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), Turbo-SD, SDHC Turbo, SD Ultra, SD Ultra II, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, Turbo Mini SD, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

### **Kortplats 3**

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC

### **Kortplats 4**

xD

### **Kortplats 5**

MS, High Speed Memory Stick (HS-MS), MS Pro, MS Pro-HG, MS-HG, Memory Stick XC, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS Pro-HG Duo, MS-Duo, MS XC-Duo, MS XC-HG Duo

### **Kortplats 6**

M2

---

## **Systemkrav**

- Linux Kernel 5.8 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator med ett ledigt 3.5" tums monteringsutrymme
- Moderkort med ett ledigt 19-stifts SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) -stift huvud (hane)

---

## **Paketets innehåll**

- 3.5" kortläsare med anslutningskabel
- Skruvar
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Formfaktor:	3.5"
Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
LED indikator:	1 x

## Interface

Extern:	1 x CF-kortplats 1 x MS-kortplats 1 x Micro SD-kortplats 1 x SD-kortplats 1 x xD-kortplats 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
Intern:	1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) 19 pin pin header female 1 x M2-kortplats

## Physical characteristics

Kabellängd:	50 cm
-------------	-------