

# Delock 3.5" SuperSpeed USB kártyaolvasó 6 csatlakozási felülettel + 1 x A-típusú USB anyával

## Leírás

Ez a Delock kártyaolvasó beszerelhető a személyi számítógép egy szabad 3.5 colos mélyedésébe és csatlakozik egy USB tűfejes porthoz. Hat különböző kártyaolvasó csatlakozóval rendelkezik, és egy USB csatlakozójú eszközhöz is tud kapcsolódni.



### Tételszám 91759

EAN: 4043619917594

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - külső:
    - 1 x CF-nyílás
    - 1 x SD-nyílás
    - 1 x Micro SD-nyílás
    - 1 x xD-nyílás
    - 1 x MS-nyílás
    - 1 x M2-nyílás
    - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely
  - belső:
    - 1 x 19 tűs SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1), csatlakozósorral ellátott hüvely
- Akár 5 Gbps sebességű adatátvitel
- 1 x LED jelzőfény
- Fémház, amellyel a kártyaolvasó egy 3.5" bővítőhelyre telepíthető
- Kábelhossz: kb. 50 cm
- Hot Swap, Plug & Play
- Támogatott memóriakártya-típusok:
  1. nyílás

CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV

## 2. nyílás

SD, SD Pro, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), Turbo-SD, SDHC Turbo, SD Ultra, SD Ultra II, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, Turbo Mini SD, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

## 3. nyílás

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC

## 4. nyílás

xD

## 5. nyílás

MS, High Speed Memory Stick (HS-MS), MS Pro, MS Pro-HG, MS-HG, Memory Stick XC, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS Pro-HG Duo, MS-Duo, MS XC-Duo, MS XC-HG Duo

## 6. nyílás

M2

---

## Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 5.8 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC 1 db szabad 3.5"-es bővítőhely
- Alaplap egy szabad, 19 tűs, SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) -s csatlakozósorral ellátott csatlakozódugóval

---

## A csomag tartalma

- 3.5" kártyaolvasó csatlakozókábellel
- Csavarok
- Használati utasítás

## Képek



## General

Formaténevező:	3.5"
Funkció:	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
LED kijelző:	1 x

## Interface

Külső:	1 x CF-nyílás 1 x MS-nyílás 1 x Micro SD-nyílás 1 x SD-nyílás 1 x xD-nyílás 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
Belső:	1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) 19 pin pin header female 1 x M2-nyílás

## Physical characteristics

Kábelhosszúság:	50 cm
-----------------	-------