

# Delock 3G-SDI Splitter 1 in > 8 ut

## Beskrivning

SDI-splittern från Delock kan användas för att ta emot signaler från en SDI-inmatningskälla som t.ex. en DVR, en HD-SDI-kamera eller en annan SDI-enhet, till upp till åtta olika utmatningsenheter så som SDI-skärmar.



## Specifikationer

- Anslutning:  
Inmatning:  
1 x BNC hona (3G-SDI)  
1 x 5 V DC-uttag (likström)  
Utmatning:  
8 x BNC hona (3G-SDI)
- Upplösning som stöds:  
SD 480i, 525i och 625i  
HD 720p 24, 25, 30, 50 och 60 Hz  
HD 1080i 50, 60 Hz  
HD 1080p 24, 25, 30, 50 och 60 Hz
- Robust metallhölje
- Strömförbrukning: max. 1,8 W
- Mått (LxBxH): ca. 257 x 133 x 26 mm

## Strömförsörjning specifikation

- Väggtuttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Utmatning: 5 V / 1 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:  
insida: ø ca. 2,1 mm  
utsida: ø ca. 5,5 mm  
längd: ca. 9 mm

## Paketets innehåll

- 3G-SDI splitter
- Strömförsörjning

## Artikelnummer 93253

EAN: 4043619932535

Ursprungsland: China

Paket: White Box

## Bilder

