

## Delock Mini PCIe Kartica > 4 x Serijska RS-232

### Opis

Ovaj Mini PCIe adapter tvrtke Delock proširuje sustav za četiri dodatna serijska priključka koje možete mođe montirati na nosač utora. Na ovaj adapter možete spajati različite uređaje poput pisača, skenera, modema itd.



#### Predmet br. 95243

EAN: 4043619952434

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

### Tehnički podaci

- Priključak:  
na modulu:  
2 x 20-polni muški konektor  
Nosač na utoru: (2 nosača za utor)  
2 x serijska muška priključka RS-232 DB9 s maticama za vijke
- Skup čipova: Moschip MCS9904
- Čimbenik oblika: Mini PCIe u punoj veličini
- Sučelje: PCI Express verzija 1.1
- Brzina prijenosa podataka do 230,4 Kbps
- Kompatibilno s 16C450 / 16C550 UART
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 30 cm

### Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.7 ili noviji
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Matična ploča sa slobodnim Mini PCIe utorom i PCIe sučeljem

---

## Sadržaj pakiranja

- Modul Mini PCIe
- 2 serijska spojna kabela
- 2 nosača za utor s 2 DB9 priključka
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Čimbenik oblika:	Mini PCIe u punoj veličini
Supported operating system:	Linux Kernel 3.7 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

Priključak 1:	1 x Mini PCI Express, ver. 1.1
Priključak 2:	2 x 20 Pin RS-232 pin header

## Technical characteristics

Skup čipova:	Moschip MCS9904
Brzina prijenosa podataka:	4 x up to 230,4 Kbps
FIFO:	2 x 256 Byte
Interface output:	RS-232
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	16C450 / 16C550
Data bits:	5, 6, 7, 8
Stop bits:	1, 2

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	30 cm
-------------------------------	-------