


Delock Mini PCIe-kort > 4 x Seriell RS-232

Beskrivning

Denna MiniPCIe-adapter från Delock utökar ditt system med fyra ytterligare seriella portar, som du kan leda ut genom kortplatsen. Du kan ansluta olika seriella enheter som t.ex. skrivare, skanner, modem osv. till denna adapter.



Artikelnummer 95243

EAN: 4043619952434

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
På modulen:
2 x 20-stifts stifthuvud hane
På kortplatsen: (2 kortplatser)
2 x seriell RS-232 DB9 hane med skruvmuttrar
- Kringkretsar: Moschip MCS9904
- Formfaktor: Mini PCIe full storlek
- Gränssnitt: PCI-Express version 1.1
- Dataöverföringshastighet upp till 230,4 Kbps
- Kompatibel med 16C450 / 16C550 UART
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 30 cm

Systemkrav

- Linux Kernel 3.7 eller högre
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Moderkort med en ledig Mini PCIe-plats med ett PCIe-gränssnitt

Paketets innehåll

- Mini PCIe modul
- 2 x seriell anslutningskabel
- 2 x kortplatser med 2 DB9-portar
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	Mini PCIe full storlek
Supported operating system:	Linux Kernel 3.7 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Kontakt 1:	1 x Mini PCI Express, Rev. 1.1
Kontakt 2:	2 x 20 Pin RS-232 pin header

Technical characteristics

Kringkretsar:	Moschip MCS9904
Dataöverföringshastighet:	4 x up to 230,4 Kbps
FIFO:	2 x 256 Byte
Interface output:	RS-232
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	16C450 / 16C550
Data bits:	5, 6, 7, 8
Stop bits:	1, 2

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	30 cm
-------------------------------	-------