


Delock Μονάδα Mini PCIe I/O PCIe μισού μεγέθους DVI / VGA Προσαρμογέας γραφικών

Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας Mini PCIe από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά μία θύρα εξόδου DVI. Σε αυτή τη διασύνδεση μπορεί να συνδεθεί π.χ. μια οθόνη DVI. Με τη βοήθεια των bracket θυρών που περιλαμβάνονται, μπορείτε να βγάλετε έξω τη θύρα DVI.



Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - εξωτερικά:
 - 1 x DVI-I Επαυξημένη διαθεσιμότητα διασύνδεσης 24+5, θηλυκό
 - εσωτερικά:
 - 1 x Mini PCI Express, Rev. 1.1
 - 1 x σύνδεσμος 20 ακίδων
- Θύρα DVI με παξιμάδια βίδας
- Διεπαφή: PCI Express
- Παράγοντας μορφής: MiniPCIe πλήρους μεγέθους
- Chipset: SM750
- Μνήμη γραφικών: 16 MB DDR SDRAM
- Ανάλυση έως και 1280 x 1024 @ 60 Hz
- Υποστηρίζει ταυτόχρονη έξοδο σε δύο οθόνες
- Τρέχουσα κατανάλωση: περίπου 740 mA
- MTBF: 1.425.435 ώρες
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 70 °C
- Θερμοκρασία φύλαξης: -20 °C ~ 85 °C
- Υγρασία: 5 ~ 95 %
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 30 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή Mini PCI Express

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μονάδα Mini PCIe
- Πλακέτα προσαρμογέα DVI
- Καλώδιο σύνδεσης, μήκος περ. 30 εκ.
- Πίσω βραχίονας
- 2 x βίδα στερέωσης
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Αρ. προϊόντος 95253


EAN: 4043619952533

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: • Συσκευασία



Εικόνες





General

Παράγοντας μορφής:	Mini PCIe πλήρους μεγέθους
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit

Interface

Εξωτερικά:	1 x DVI-I (Dual Link) 24+5 female
Εσωτερικός:	1 x Mini PCI Express, Rev. 1.1

Technical characteristics

Chipset:	SM750
Graphic memory:	16 MB DDR SDRAM
Storage temperature:	-20 °C ~ 85 °C
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 70 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Maximum screen resolution:	1280 x 1024 @ 60 Hz
MTBF:	1.425.435 hours
Interface:	PCI Express
Current consumption:	740 mA

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	30 cm
-------------------------------	-------