


## Delock Moduł Mini PCIe I/O PCIe o pełnym rozmiarze DVI / Karta graficzna VGA

### Opis

Ten adapter Mini PCIe firmy Delock umożliwia rozbudowę komputera osobistego o jedno wyjście DVI. Do tego złącza można podłączać np. monitor DVI. Za pomocą zabudowanego uchwytu gniazda port DVI można wyprowadzić na zewnątrz.



### Specyfikacja

- Złącze:  
zewnętrzne:  
1 x DVI-I (Dual Link) 24+5 żeńskie  
wewnętrzne:  
1 x Mini PCI Express, ver. 1.1  
1 x 20 pinowe złącze
- Port DVI z nakrętkami śrubowymi
- Interfejs: PCI Express
- Kształt: MiniPCIe full size (pełnowymiarowy)
- Chipset: SM750
- Pamięć karty graficznej: 16 MB DDR SDRAM
- Rozdzielczość do 1280 x 1024 @ 60 Hz
- Obsługuje jednocześnie wyjście dla dwóch monitorów
- Zużycie prądu: ok. 740 mA
- Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF): 1 425 435 godzin
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 70 °C
- Temperatura przechowywania: -20°C ~ 85°C
- Wilgotność: 5 ~ 95 %
- Długość kabla ze złączem: ok. 30 cm

### Wymagania systemowe

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC z wolnym slotem Mini PCI Express

### Zawartość opakowania

- Moduł Mini PCIe
- Płytki adaptera DVI
- Przewód połączeniowy, długość ok. 30 cm
- śledz
- 2 x Śrubka mocująca
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi


### Numer artykułu 95253

EAN: 4043619952533

Kraj pochodzenia: Taiwan, Republic of China

Opakowanie: • Box

Zdjęcia



**General**

Kształt:	Mini PCIe full size (pełnowymiarowy)
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit

**Interface**

Zewnętrzne:	1 x DVI-I (Dual Link) 24+5 female
Wewnętrzne:	1 x Mini PCI Express, ver. 1.1

**Technical characteristics**

Chipset:	SM750
Graphic memory:	16 MB DDR SDRAM
Storage temperature:	-20 °C ~ 85 °C
Temperatura robocza:	-20 °C ~ 70 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Maximum screen resolution:	1280 x 1024 @ 60 Hz
MTBF:	1.425.435 hours
Interface:	PCI Express
Current consumption:	740 mA

**Physical characteristics**

Cable length incl. connector:	30 cm
-------------------------------	-------