


Delock Mini PCIe I/O PCIe félméretű 1 db. Gigabit LAN alacsony profilú

Leírás

Ez a Delock PCIe modul megnöveli egy rendszer Gigabit LAN csatlakozóinak számát egyvel, ami a hátlapon keresztül vezethető ki.



Tételszám 95265

EAN: 4043619952656

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x Mini PCIe dugó >
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 hüvely
- Lapkakészlet: Realtek RTL8111H
- Formátányező: Mini PCIe fél méretű
- Csatolófelület: 1.1-s (átdolgozott) PCI Express
- Adatátviteli sebesség:
 - Ethernet 10 Mbps sebességig
 - Fast Ethernet 100 Mbps sebességig
 - Gigabit Ethernet 1000 Mbps sebességig
 - PCI Express x1 legfeljebb 2,5 Gbps adatátviteli sebességgel
- Megfelel az IEEE 802.3, IEEE 802.3u és IEEE 802.3ab szabványoknak
- IEEE 802.3x teljes duplex áramlás-szabályozás támogatása
- Támogatja az IEEE 802.1P szabvány 2. rétegbeli prioritásának kódolását
- IEEE 802.1Q virtuális LAN (VLAN) támogatása
- Kábel hosszúság a csatlakozókkal: kb. 30 cm

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.2 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Alaplap egy szabad Mini PCIe-nyílással és PCIe-csatlakozóval
- PC egy szabad illesztőhellyel

A csomag tartalma

- Mini PCIe modul
- 2 csatlakozókábel
- Hátlap
- Kisméretű konzol
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Képek



General

Formatényező:	Mini PCIe fél méretű
Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

csatlakozó:	1 x RJ45 hüvely
-------------	-----------------

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Realtek RTL8111H
Sebességű adatátvitel:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	alacsony profilú standard
---------------	------------------------------